

2025

CATÁLOGO



Incefra

Revestimentos Cerâmicos

Institucional

Institutional | Institucional

04

74cmx74cm
29,13" x 29,13"

06

52,5cmx52,5cm
20,67" x 20,67"

28

35cmx70cm
13,78" x 27,56"

34

Casadinhos

Mesmo design e formatos com acabamentos diferentes
Same design and formats with different finishes
Mismo diseño y formatos con diferentes acabados

42

Informações Técnicas


Technical information
Informaciones técnicas

44

Sumário

Summary | Resumen

INNOVAZIONE. TRADIZIONE. FAMIGLIA.



Há mais de 50 anos produzindo revestimentos e transformando sonhos.

Coleções

Linha *Speciale*



COLEÇÃO
constelação
T T T T T T T T T T T T T T T T

**74cm
x 74cm**

29,13" x 29,13"



100% IMPERMEÁVEL
100% WATERPROOF
100% IMPERMEABLE



RETIFICADO LAPIDADO
RECTIFIED
RECTIFICADO



JUNTA MÍNIMA 2MM
2MM MINIMUM JOINT

POLIDO **Nano tech** 

Extra brilho
Efeito espelhado
Maior resistência às manchas

3 Aplicações de
Nanopolimento



Coefficiente de atrito > 0,8 em superfície úmida
Ideal para áreas externas e molhadas
Tecnologia ABS

+Segurança
+Fácil limpeza
+Funcionalidade



**74cm
x 74cm**
29,13" x 29,13"


Lançamento



**PPI-74100R
SIENA**
74cmx74cm
Polido
Polished
Pulido
6 faces | V3

LP

Nano
tech 3 Aplicações de
Nanopolimento



**PPI-71040R
PUDICO**
74cmx74cm
Polido
Polished
Pulido
9 faces | V4

LP

Nano
tech 3 Aplicações de
Nanopolimento



**PPI-71020R
ANCHA**
74cmx74cm
Polido
Polished
Pulido
6 faces | V4

LP


Nano
tech 3 Aplicações de
Nanopolimento

PPI-74100R



**74cm
x 74cm**

29,13" x 29,13"



PPI-70950R

REIA

74cmx74cm

Polido

Polished
Pulido

6 faces | V3

LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



PPI-70910R

SATURNO

74cmx74cm


Polido

Polished
Pulido

8 faces | V4

LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



PPI-70900R

HEZE

74cmx74cm

Polido

Polished
Pulido

8 faces | V4

LP


**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



PPI-70900R

**74cm
x 74cm**

29,13" x 29,13"




**PPI-70820R
NEMEIA**
74cmx74cm

Polido
Polished
Pulido

7 faces | V4

LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento




**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento

**PPI-70340R
TILICO**
74cmx74cm

Polido
Polished
Pulido

1 face | V1

LP



**PPI-70120R
ZEZE**
74cmx74cm

Polido
Polished
Pulido

6 faces | V4

LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



PPI-70820R

**74cm
x 74cm**

29,13" x 29,13"



**PPI-70090R
BERTANHA**

74cmx74cm


Polido

Polished
Pulido

6 faces | V4

LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento

**PPI-70060R
MARQUINHO**


74cmx74cm

Polido

Polished
Pulido

1 face | V1

LP



**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento

**PPI-70040R
EDER**

74cmx74cm

Polido

Polished
Pulido



1 face | V1

LP



PPI-70060R

**74cm
x 74cm**
29,13" x 29,13"




**PPI-70020R
ANDROMEDA**
74cmx74cm

Polido
Polished
Pulido

6 faces | V4

LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento





**PPI-70010R
BASQUE**
74cmx74cm

Polido
Polished
Pulido

6 faces | V4

LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



**PPI-70000R
ADRIANO**
74cmx74cm

Polido
Polished
Pulido

4 faces | V4

LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



PPI-70010R

Lançamento


74cm
x 74cm
29,13" x 29,13"



**PHD74110R
SIENA**
74cmx74cm
Acetinado
Matte
Mate
6 faces | V3



**PHD71520R
SAVONA**
74cmx74cm
Acetinado
Matte
Mate
6 faces | V4



**PHD71510R
CONSENZA**
74cmx74cm
Dry Tech

6 faces | V4



Dry Tech



PHD71520R

**74cm
x 74cm**

29,13"x29,13"



**PHD71480R
TURIM**
74cmx74cm
Dry Tech

5 faces | V3

LD



**PHD71470R
MATERA**
74cmx74cm
Dry Tech

6 faces | V4

LD



**PHD71270R
ALCES**
74cmx74cm
Acetinado
Matte
Mate

4 faces | V4

LI


LC



PHD71480R

**74cm
x 74cm**

29,13"x29,13"



PHD70570R

ANCHA


74cmx74cm

Acetinado

Matte

Mate

6 faces | V4



PHD70500R

HEZE


74cmx74cm

Acetinado

Matte

Mate

8 faces | V4



PHD70430R

ANDRÉ

74cmx74cm

Acetinado

Matte

Mate



1 face | V1



PHD70220R

**74cm
x 74cm**

29,13" x 29,13"



PHD70220R

MI


74cmx74cm

Acetinado

Matte

Mate

6 faces | V3



PHD70210R

PAULO


74cmx74cm

Acetinado

Matte

Mate

6 faces | V4



PHD70200R

RENATO

74cmx74cm

Acetinado

Matte

Mate


1 face | V1



PHD70210R

**74cm
x 74cm**

29,13"x29,13"



PHD70190R

RODES


74cmx74cm

Acetinado

Matte

Mate

6 faces | V4



PHD70180R

ANDROMEDA



74cmx74cm

Acetinado

Matte

Mate

6 faces | V4



PHD70170R

REINALDO

74cmx74cm

Acetinado

Matte

Mate

4 faces | V4



PHD70180R

Linha
HD MAX

52,5cm
x 52,5cm

20,67" x 20,67"



100% IMPERMEÁVEL
100% WATERPROOF
100% IMPERMEABLE



RETIFICADO LAPIDADO
RECTIFIED
RECTIFICADO



JUNTA MÍNIMA 2MM
2MM MINIMUM JOINT

POLIDO Nano
tech 

Extra brilho
Efeito espelhado
Maior resistência às manchas

3 Aplicações de
Nanopolimento

DRY MAIOR E MELHOR RESISTÊNCIA
AO ESCORREGAMENTO
TECH 


Coefficiente de atrito > 0,8 em superfície úmida
Ideal para áreas externas e molhadas
Tecnologia ABS

+Segurança
+Fácil limpeza
+Funcionalidade



52,5cm
x 52,5cm

20 , 67 " x 20 , 67"



Nano
tech 3

Aplicações de
Nanopolimento

PPI-52730R

52,5cmx52,5cm


Polido

Polished

Pulido

6 faces | V4

LP



Nano
tech 3

Aplicações de
Nanopolimento

PPI-52720R

52,5cmx52,5cm

Polido

Polished

Pulido

6 faces | V4

LP



Nano
tech 3

Aplicações de
Nanopolimento

PPI-52710R

52,5cmx52,5cm


Polido

Polished

Pulido

6 faces | V4

LP



Nano
tech 3

Aplicações de
Nanopolimento

PPI-52700R

52,5cmx52,5cm


Polido

Polished

Pulido

6 faces | V4

LP



Nano
tech 3

Aplicações de
Nanopolimento

PPI-52690R

52,5cmx52,5cm



Polido

Polished

Pulido

6 faces | V4

LP



Nano
tech 3

Aplicações de
Nanopolimento

PPI-52680R

52,5cmx52,5cm


Polido

Polished

Pulido

4 faces | V4

LP



Nano
tech 3

Aplicações de
Nanopolimento

PPI-52670R

52,5cmx52,5cm

Polido

Polished

Pulido

4 faces | V3

LP



PHD52350R

52,5cmx52,5cm

Acetinado

Matte

Mate

3 faces | V3

LI

LC

52,5cm
x 52,5cm

20 , 67 " x 20 , 67"

**52,5cm
x 52,5cm**

20,67" x 20,67"



PHD52260R
52,5cmx52,5cm
Acetinado
Matte
Mate
6 faces | V3



PHD52240R
52,5cmx52,5cm
Dry Tech

6 faces | V4



PHD52170R
52,5cmx52,5cm
Acetinado
Matte
Mate
5 faces | V4



PHD52060R
52,5cmx52,5cm
Acetinado
Matte
Mate
6 faces | V2



PHD52170R

Linha
HD MAX

35cm
x 70cm

13,78" x 27,56"



100% IMPERMEÁVEL
100% WATERPROOF
100% IMPERMEABLE



RETIFICADO LAPIDADO
RECTIFIED
RECTIFICADO



JUNTA MÍNIMA 2MM
2MM MINIMUM JOINT



**35cm
x 70cm**
13 , 78 " x 27 , 56"

Lançamento



HDM38070R


35cmx70cm

Granilhado

Grainy
Granillado

6 face | V4

PA



HDM37580R

35cmx70cm

Acetinado

Matte
Mate

1 face | V1

PA



HDM37550R

35cmx70cm

Brilhante

Shiny
Brillante

1 face | V1

PA



HDM37540R

35cmx70cm

Brilhante

Shiny
Brillante

6 faces | V3

PA



HDM38070R



**35cm
x 70cm**
13 , 78 " x 27 , 56"



HDM37320R

35cmx70cm
Granilhado
Grainy
Granillado
3 faces | V3

PA



HDM37310R

35cmx70cm
Granilhado
Grainy
Granillado
3 faces | V3


PA



HDM37300R

35cmx70cm
Granilhado
Grainy
Granillado
5 faces | V3

PA



HDM36690R


35cmx70cm
Brilhante
Shiny
Brillante
1 face | V1

PA



HDM37320R

**35cm
x 70cm**
13 , 78 " x 27 , 56"



HDM36680R

**35cmx70cm
Acetinado**

Matte
Mate

1 face | V1

PA




HDM36660R

**35cmx70cm
Acetinado**

Matte
Mate

1 face | V1

PA



HDM36610R

**35cmx70cm
Brilhante**

Shiny
Brillante

1 face | V1

PA



Casadinhos

Mesmo design e formato com acabamentos diferentes

74cmx74cm

PPI-74100R
SIENA



Polido
Efeito espelhado



Acetinado
Toque sedoso

PHD74110R
SIENA

PPI-71020R
ANCHA



Polido
Efeito espelhado



Acetinado
Toque sedoso

PHD70570R
ANCHA

PPI-70900R
HEZE



Polido
Efeito espelhado



Acetinado
Toque sedoso

PHD70500R
HEZE

PPI-70120R
ZEZÉ



Polido
Efeito espelhado



Acetinado
Toque sedoso

PHD70210R
PAULO

PPI-70020R
ANDROMEDA



Polido
Efeito espelhado



Acetinado
Toque sedoso

PHD70180R
ANDROMEDA

Indicação de uso | Indications for use | Indicaciones de uso

Recomendações de uso em pisos. Em paredes internas, todos os produtos podem ser utilizados.
Recommendations for use on floors. On internal walls, all products can be used.
Recomendaciones de uso en pisos. En paredes internas se pueden utilizar todos los productos.

LI	Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado sem acesso à rua.	Internal residential and commercial areas with moderate traffic and no access to the street. Áreas residenciales y comerciales internas de tráfico moderado sin acceso a la calle.
LC	Áreas residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso à rua.	Residential areas, garages and balconies, with or without access to the street. Áreas residenciales, garajes y balcones, con o sin acceso a la calle.
LE	Áreas residenciais e comerciais com ou sem acesso à rua. Exceto rampas e entornos de piscinas.	Residential and commercial areas with or without access to the street, except access ramps and pool decking. Áreas residenciales y comerciales con o sin acceso a la calle, excepto rampas y áreas alrededor de piscinas.
LD	Áreas residenciais e comerciais internas e externas desde que em ambientes planos.	Áreas residenciales y comerciales internas y externas desde que en superficies planas. Internal and external residential and commercial areas only on flat floors
PA	Uso exclusivo em paredes de até 3 metros de altura.	Use exclusively on walls up to 3 meters high. Uso exclusivo en paredes con hasta 3 metros de altura
LP	Áreas residenciais internas sem acesso à rua. Não indicado para rampas e escadas. Consultar-nos sobre ambientes comerciais.	Internal residential areas with no access to the street. Not indicated for access ramps and stairs. Consult us in case of commercial areas. Áreas residenciales internas sin acceso a la calle. No recomendado para rampas y escaleras. Consúltenos en caso de áreas comerciales.
LF	Fachadas e Revestimentos Internos de Piscinas.	Facades and Internal Coverings of Swimming Pools Fachadas y Revestimientos Internos de Piscinas

Variações de tonalidade | Tonality variation | Variación de tonalidad

	V1 Aparência Uniforme: sem diferença de tons entre as peças, podendo apresentar diferenças mínimas em alguns casos.	Uniform appearance: no tonality difference between pieces, minimal differences may occur sometimes.	Aspecto uniforme: no hay diferencia de tonalidad entre las piezas, pudiendo presentar diferencias mínimas en algunos casos.
	V2 Pequena Variação: diferença de tons com leve destonalização entre as peças, com uma ligeira variação de intensidade nas cores.	Small Variation: tonality differences with slight loss of tonality between pieces and a small variation of color intensity.	Pequeña variación: diferencia de tonos con ligera pérdida de tonalidad entre las piezas y una ligera variación de intensidad en los colores.
	V3 Variação Moderada: diferença de tons com média destonalização entre as peças, com uma pequena variação de intensidade nas cores e desenho.	Moderate Variation: tonality differences with an average loss of tonality between pieces and a small variation of color intensity and design.	Variación moderada: diferencia de tonos con pérdida mediana de tonalidad entre las piezas y con una pequeña variación de intensidad en colores y diseño.
	V4 Grande Variação: maior variação de tons com destonalização entre as peças, podendo ser totalmente diferentes entre si.	Great Variation: greater tonality variation with loss of tonality between pieces, which may be totally different from each other.	Gran variación: mayor variación de tonos con pérdida de tonalidad entre las piezas pudiendo ser totalmente diferentes entre sí.

INFORMAÇÕES DE EMBALAGENS		
FORMATO NOMINAL (cm)	PEÇAS (un. caixa)	m² CAIXA
74 x 74	4	2,19
52,5 x 52,5	7	1,93
35 x 70	7	1,68

Para maiores informações sobre os produtos, consultar a Ficha Técnica disponível no site.

For more information about products, check the Technical Specification Sheet available on the website.

Para obtener informaciones adicionales sobre nuestros productos, consulte la Ficha Técnica disponible en el sitio web.

Atendimento ao cliente

SAC 0800 930 007

As imagens contidas neste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade e cor em relação à peça original. Reservamos o direito de correção de possíveis erros gráficos e de digitação.

The images shown in this catalog may have differences in color and tonality from the original product. We reserve the right to correct possible typing and graphic mistakes.

Las imágenes contenidas en este catálogo pueden presentar diferencias de tonalidad y de color cuando comparadas con la pieza original. Nos reservamos el derecho de corregir posibles errores gráficos y tipográficos.

Informações Técnicas

nº 1/2025

74x74cm 35cmx70cm 52,5cmx52,5cm	
Absorção de água:	6% a 10% - Bllb
Resistência Química - Uso Doméstico e para Tratamento de Piscinas	GB
Resistência Química - Baixa Concentração	GLB
Classe de Resistência ao Manchamento	Classe 3
Indicação de uso	Consultar Referência
Coefficiente de Atrito	Consultar Referência no Site

Technical Information


74x74cm 35cmx70cm 52,5cmx52,5cm	
Water absorption:	6% a 10% - Bllb
Chemical Resistance - Residential use and for treatment of Swimming Pools	GB
Chemical Resistance - Low Concentration	GLB
Stain Resistance Class	Classe 3
Indication of use	Consult Reference
Coefficient of Friction	Consult Reference in the website

Informaciones Técnicas


74x74cm 35cmx70cm 52,5cmx52,5cm	
Absorción de agua:	6% a 10% - Bllb
Resistencia química - Uso doméstico y para tratamiento de piscinas	GB
Resistencia química - Baja concentración	GLB
Clase de Resistencia a Manchas	Class 3
Indicación de uso	Consultar Referencia
Coefficiente de Fricción	Consultar Reference em el Sitio Web

FORMAS DE ASSENTAMENTO:

Installation recommendations:



Atenção Os produtos devem ser instalados no mesmo sentido das setas encontradas no verso da peça	Attention Products must always be intalled in the same direction as indicated by the arrows on the back of the pieces	Atención Los productos deben ser instalados siempre en el mismo sentido de las flechas encontradas en el reverso de las piezas
--	---	--



A Incefra fornece produtos ensaiados e certificados de acordo com os parâmetros da norma ABNT NBR ISO 13006 e Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001 pelo Centro Cerâmico do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.



/Incefra



@incefra_inoutpremium



/incefra_oficial



/Incefra



/GrupoFragnani



Av. do Barro Preto, S/N
Cordeirópolis - SP - CEP: 13491-400
+55 19 3546-9300

