



Lançamentos 2025

inout[®]
P R E M I U M

Grupo **Fragnani**
Cerâmicas

Sumário

Summary | Resumen

04 **Institucional**
Institutional | Institucional

06 **86cmx86cm**
33,86"x33,86"

42 **27cmx110cm**
10,63"x43,31"

34cmx34cm
13,38"x13,38" **52**

Casadinhos **64**
Mesmo design e formatos com acabamentos diferentes
Same design and formats with different finishes
Mismo diseño y formatos con diferentes acabados

Informações técnicas **68**
Technical information
Informaciones técnicas

INNOVAZIONE. TRADIZIONE. FAMIGLIA.



1971

Fundação da produção de telhas cerâmicas do grupo.

Foundation of the company's production of ceramic roof tiles.
Fundación de la producción de tejas cerâmicas del grupo.

1989

Início da fabricação de pisos cerâmicos.

Beginning of the production of ceramic floors.
Inicio de la fabricación de pisos cerâmicos.

1997

Início das exportações do Grupo Fragnani.

Beginning of Fragnani Group's exports.
Inicio de las exportaciones del Grupo Fragnani.

2004

Inauguração da unidade Incenor

Opening of the Incenor unit.
Inauguración de la unidad Incenor.

2007

Inauguração da Unidade Tecnogres

Opening of the Tecnogres unit.
Inauguración de la unidad Tecnogres

2022

Grupo Fragnani sobe 168 posições no ranking Valor 1000 e é considerada a **744ª maior empresa no Brasil.**

Fragnani Group rises 168 positions in the Valor 1000 ranking and becomes the 744th largest company in Brazil.
El Grupo Fragnani sube 168 posiciones en el ranking Valor 1000 y es considerado la 744ª empresa más grande de Brasil.

1998

Incefra adquire a certificação de produto ABNT NBR 13818.

Incefra receives product certification ABNT NBR 13818.
Incefra adquiere la certificación de producto ABNT NBR 13818.

2000

Incefra adquire a certificação de sistema de gestão de qualidade ABNT NBR ISO 9001.

Incefra receives the quality management system certification ABNT NBR ISO 9001.
Incefra adquiere la certificación del sistema de gestión de calidad ABNT NBR ISO 9001.

2023

Grupo Fragnani atinge a marca de **8.000.000m²/mês** de capacidade instalada.

Fragnani Group reaches a monthly installed production capacity of 8,000,000 square meters.
Grupo Fragnani alcanza la marca de 8.000.000 m²/mes de capacidad instalada.

2024

Grupo Fragnani atinge a **5ª posição** no ranking dos maiores produtores mundiais e a **1ª posição** no Brasil

Fragnani Group reaches 5th position in the ranking of the world's largest producers and 1th position in Brazil
El Grupo Fragnani alcanza la 5ª posición en el ranking de los mayores productores del mundo y 1ª posición en Brasil

Há mais de 50 anos produzindo revestimentos e transformando sonhos.



POLIDO **Nano tech**

Extra brilho
Efeito espelhado
Maior resistência às manchas

3 Aplicações de
Nanopolimento

SOFT TOUCH Toque sedoso

Ideal para parede e chão de áreas internas
Textura sem brilho
Maior resistência a riscos

+ Conforto
+ Aconchego
+ Suavidade

DRY TECH MAIOR E MELHOR RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

Coefficiente de atrito > 0,8 em superfície úmida
Ideal para áreas externas e molhadas
Tecnologia ABS

+Segurança
+Fácil limpeza
+Funcionalidade

86 cm
x 86 cm

33,86" x 33,86"



 **100% IMPERMEÁVEL**
100% WATERPROOF
100% IMPERMEABLE

 **RETIFICADO LAPIDADO**
RECTIFIED
RECTIFICADO

 **JUNTA MÍNIMA 2MM**
2MM MINIMUM JOINT

Lançamento coleção 2025 **experiências**



LONDRES
PPI-86810R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V4

LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento

Lançamento coleção 2025 **experiências**



FUJI
PPI-86800R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V3

LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento

86cm x 86cm

Lançamento

FUJI
PPI-86800R

coleção 2025 **experiências**



Polido
Polished
Pulido


**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento

6 Faces | V3

LP



Lançamento coleção 2025 experiências




NEW YORK
PPI-86790R
86cmx86cm
Polido
Polished
Pulido

10 Faces | V4
LP

Nano tech 3 Aplicações de Nanopolimento

Lançamento coleção 2025 experiências



TEAL
PPI-86780R
86cmx86cm
Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V4
LP

Nano tech 3 Aplicações de Nanopolimento

86cm x 86cm
TEAL
PPI-86780R


Lançamento coleção 2025 experiências



Polido
Polished
Pulido
Nano tech 3 Aplicações de Nanopolimento

6 Faces | V4
LP






PAZ
PPI-86620R
86cmx86cm
Polido
Polished
Pulido

7 Faces | V4



Nano
tech 3 Aplicações de
Nanopolimento



MEMÓRIAS
PPI-86610R
86cmx86cm
Polido
Polished
Pulido

5 Faces | V4



Nano
tech 3 Aplicações de
Nanopolimento



86cm x 86cm

MEMÓRIAS

PPI-86610R





Polido
Polished
Pulido

Nano
tech 3 Aplicações de
Nanopolimento

5 Faces | V4





VIDA
PPI-86590R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

7 Faces | V3
LP

Nano
tech 3 Aplicações de
Nanopolimento



REFLEXÃO
PPI-86550R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V4
LP

Nano
tech 3 Aplicações de
Nanopolimento



86cm x 86cm

REFLEXÃO

PPI-86550R




Polido
Polished
Pulido

Nano
tech 3 Aplicações de
Nanopolimento

6 Faces | V4

LP





**Nano
tech 3**  Aplicações de
Nanopolimento

GAIA
PPI-86390R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

1 Faces | V1

LP



**Nano
tech 3**  Aplicações de
Nanopolimento

OSÍRIS
PPI-86350R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V4

LP

86cm x 86cm

OSÍRIS

PPI-86350R




Polido
Polished
Pulido

**Nano
tech 3**  Aplicações de
Nanopolimento

6 Faces | V4

LP





TÉIA
PPI-86320R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V3

LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



URANO
PPI-86290R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V4


LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



86cm x 86cm



TÉIA
PPI-86320R



**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento

6 Faces | V3

LP



ZEUS
PPI-86280R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V4
LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



Linceu
PPI-86260R
86cmx86cm


Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V3
LP

**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento



86cm x 86cm
ZEUS
PPI-86280R



**Nano
tech 3** Aplicações de
Nanopolimento

6 Faces | V4
LP





CARCINUS
PPI-86250R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V3

LP

Nano tech 3  Aplicações de Nanopolimento





Aurora
PPI-86190R
86cmx86cm

Polido
Polished
Pulido

6 Faces | V4

LP

Nano tech 3  Aplicações de Nanopolimento



86cm x 86cm

CARCINUS

PPI-86250R




Nano tech 3  Aplicações de Nanopolimento

6 Faces | V3

LP

Lançamento

coleção
experiências
2025



LONDRES
PHD86850R
86cmx86cm

Dry Tech



6 Faces | V4



Lançamento

coleção
experiências
2025



FUJI
PHD86840R
86cmx86cm

Dry Tech



6 Faces | V3



86cm x 86cm

LONDRES

PHD86850R

Lançamento

coleção
experiências
2025




6 Faces | V3



Lançamento

coleção
experiências
2025



LONDRES
PHD86830R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V4



SOFT TOUCH

Lançamento

coleção
experiências
2025



FUJI
PHD86820R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V3



SOFT TOUCH

86cm x 86cm
FUJI
PHD86820R

Lançamento

coleção
experiências
2025



SOFT TOUCH

6 Faces | V3






PAZ
PHD86690R
86cmx86cm

Soft Touch

SOFT TOUCH



6 Faces | V4



RENASCIMENTO
PHD86660R
86cmx86cm

Soft Touch

SOFT TOUCH



6 Faces | V3



86cm x 86cm

RENASCIMENTO


PPI-86660R




SOFT TOUCH

6 Faces | V3







ANDROMEDA
PHD86430R
86cmx86cm

Dry Tech

6 Faces | V2

LD





LEUCE
PHD86160R
86cmx86cm

Dry Tech

6 Faces | V4

LD

86cm x 86cm

LEUCE
PHD86160R





LEUCE
PHD86160R

Dry Tech

6 Faces | V4

LD





PÓLUX
PHD86150R
86cmx86cm

Dry Tech



6 Faces | V4



DEIMOS
PHD86110R
86cmx86cm

Dry Tech



6 Faces | V3




86cm x 86cm

DEIMOS
PPI-86110R



6 Faces | V3









**SOFT
TOUCH**

**GAIA
PHD86400R**
86cmx86cm

Soft Touch

1 Face | V1



**URANO
PHD86090R**
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V4



**SOFT
TOUCH**

86cm x 86cm

URANO


PHD86090R



**SOFT
TOUCH**

6 Faces | V4





ANDROMEDA
PHD86070R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V2



SOFT
TOUCH



LINCEU
PHD86040R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V3



SOFT
TOUCH



86cm x 86cm

LINCEU
PHD86040R





SOFT
TOUCH



6 Faces | V3





CARCINUS
PHD86030R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V4



SOFT
TOUCH



ZEGREU
PHD86010R
86cmx86cm

Soft Touch

6 Faces | V2



SOFT
TOUCH



86cm x 86cm



ZEGREU
PHD86010R



SOFT
TOUCH

6 Faces | V2





POSEIDON
PHD86000R
86cmx86cm
Soft Touch

SOFT
TOUCH

6 Faces | V2
LI **LC**



86cm x 86cm

POSEIDON
PHD86000R



SOFT
TOUCH

6 Faces | V2
LI **LC**



Coefficiente de atrito > 0,8 em superfície úmida
Ideal para áreas externas e molhadas
Tecnologia ABS

+Segurança
+Fácil limpeza
+Funcionalidade

**27^{cm}
x 110^{cm}**

10,63" x 43,31"

 **100% IMPERMEÁVEL**
100% WATERPROOF
100% IMPERMEABLE

 **RETIFICADO LAPIDADO**
RECTIFIED
RECTIFICADO

 **JUNTA MÍNIMA 2MM**
2MM MINIMUM JOINT

Lançamento coleção experiências 2025



MOCHA MOUSSE
PHD27670
27cmx110cm
Dry Tech
12 Faces | V4
LD



Lançamento coleção experiências 2025



HONEY
PHD27660R
27cmx110cm
Dry Tech
12 Faces | V4
LD



Lançamento coleção experiências 2025



MOCHA MOUSSE
PHD27650R
27cmx110cm
Acetinado
Matte
Mate
12Faces | V4 LI LC



27cm x 110cm

Lançamento coleção experiências 2025

Acetinado
Matte
Mate

12 Faces | V4 LI LC



Lançamento coleção experiências 2025



CAPUCCINO
PHD27640R
27cmx110cm

Acetinado
Matte
Mate
12 Faces | V4



Lançamento coleção experiências 2025



HONEY
PHD27630R
27cmx110cm

Acetinado
Matte
Mate
12 Faces | V4




Lançamento coleção experiências 2025



OYSTER GRAY
PHD27620R
27cmx110cm

Acetinado
Matte
Mate
16 Faces | V3



27cm x 110cm

CAPUCCINO
PHD27640R



Acetinado
Matte
Mate

Lançamento coleção experiências 2025

12 Faces | V4





HISTÓRIAS
PHD27580R
27cmx110cm
Dry Tech
14 Faces | V3
LD



Esparta
PHD27500R
27cmx110cm
Dry Tech
8 Faces | V3
LD



TROIA
PHD27490R
27cmx110cm
Dry Tech
8 Faces | V3
LD



27cm x 110cm

HISTÓRIAS

PHD27580R



14 Faces | V3





Zesu
PHD27140R
27cmx110cm

Dry Tech
6 Faces | V4



ZUTIM
PHD27080R
27cmx110cm

Acetinado
Matte
Mate

12 Faces | V4



TUSA
PHD27060R
27cmx110cm

Acetinado
Matte
Mate

6 Faces | V4



27 cm x 110 cm

ZESU
PHD27140R



Dry Tech

6 Faces | V4



Península
Linha



**34_{cm}
x 34_{cm}**

10,63" x 43,31"

 **100% IMPERMEÁVEL**
100% WATERPROOF
100% IMPERMEABLE

 **JUNTA MÍNIMA 5MM**
5MM MINIMUM JOINT

Lançamento





CRETA
PPF34190
34cmx34cm

Brilhante
Shiny
Brillante

6 Faces | V4



Lançamento



MONTEREY
PPF34180
34cmx34cm

Brilhante
Shiny
Brillante

7 Faces | V4



34cm x 34cm

MONTEREY
PPF34180




Brilhante
Shiny
Brillante

7 Faces | V4



Lançamento



ALASKA
PPF34170
34cmx34cm




Brilhante
Shiny
Brillante

7 Faces | V4



Lançamento



ZAPATA
PPF34160
34cmx34cm



Brilhante
Shiny
Brillante

7 Faces | V4



34cm x 34cm



ZAPATA
PPF34160



Brilhante
Shiny
Brillante

7 F aces | V4







ADELAIDE
PPF34120
34cmx34cm

Brilhante
Shiny
Brillante

4 Faces | V3



MALÁSIA
PPF34090
34cmx34cm


Brilhante
Shiny
Brillante

4 Faces | V4



34cm x 34cm



MALÁSIA
PPF34090



Brilhante
Shiny
Brillante

4 F aces | V4






FLÓRIDA
PPF34030
34cmx34cm

Brilhante
Shiny
Brillante

5 Faces | V3




IUCATÃ
PPF34020
34cmx34cm

Brilhante
Shiny
Brillante

6 Faces | V4





ANTÁRTICA BR
PPF34010
34cmx34cm


Brilhante
Shiny
Brillante

1 Face | V1



34cm x 34cm

ANTÁRTICA BR
PPF34010




Brilhante
Shiny
Brillante

1 Face | V1




Casadinhos

Mesmo design e formato com acabamentos diferentes



86cm
x 86cm



86cm
x 86cm

Casadinhos

PPI-86250R
CARCINUS



Polido
Efeito espelhado

PHD86030R
CARCINUS



Soft Touch
Toque sedoso

PHD86070R
ANDROMEDA



Soft Touch
Toque sedoso

PHD86430R
ANDROMEDA



Dry Tech
Maior aderência

PHD27670R
MOCHA MOUSSE

Dry Tech
Maior aderência



PHD27650R
MOCHA MOUSSE



Soft Touch
Toque sedoso

PHD27660R
HONEY

Dry Tech
Maior aderência



PHD27630R
HONEY



Soft Touch
Toque sedoso

Indicação de uso | Indications for use | Indicaciones de uso

Recomendações de uso em pisos. Em paredes internas, todos os produtos podem ser utilizados.
Recommendations for use on floors. On internal walls, all products can be used.
Recomendaciones de uso en pisos. En paredes internas se pueden utilizar todos los productos.

LI	Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado sem acesso à rua.	Internal residential and commercial areas with moderate traffic and no access to the street. Áreas residenciales y comerciales internas de tráfico moderado sin acceso a la calle.
LC	Áreas residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso à rua.	Residential areas, garages and balconies, with or without access to the street. Áreas residenciales, garajes y balcones, con o sin acceso a la calle.
LE	Áreas residenciais e comerciais com ou sem acesso à rua. Exceto rampas e entornos de piscinas.	Residential and commercial areas with or without access to the street, except access ramps and pool decking Áreas residenciales y comerciales con o sin acceso a la calle, excepto rampas y áreas alrededor de piscinas.
LD	Áreas residenciais e comerciais internas e externas desde que em ambientes planos.	Internal and external residential and commercial areas only on flat floors Áreas residenciales y comerciales internas y externas desde que en superficies planas.
PA	Uso exclusivo em paredes de até 3 metros de altura.	Use exclusively on walls up to 3 meters high. Uso exclusivo en paredes con hasta 3 metros de altura
LP	Áreas residenciais internas sem acesso à rua. Não indicado para rampas e escadas. Consultar-nos sobre ambientes comerciais.	Internal residential areas with no access to the street. Not indicated for access ramps and stairs. Consult us in case of commercial areas. Áreas residenciales internas sin acceso a la calle. No recomendado para rampas y escaleras. Consúltenos en caso de áreas comerciales.
LF	Fachadas e Revestimentos Internos de Piscinas.* *para piscinas com profundidade inferior a 60cm consultar projetista ou fabricante	Facades and Internal Coverings of Swimming Pools* Fachadas y Revestimientos Internos de Piscinas* *for pools with a depth of less than 60cm, consult designer or manufacturer *para piscinas de profundidad inferior a 60cm consultar diseñador o fabricante


Variações de tonalidade | tonality variation | variación de tonalidad

 V1	Aparência Uniforme: sem diferença de tons entre as peças, podendo apresentar diferenças mínimas em alguns casos.	Uniform appearance: no tonality difference between pieces. Minimal differences may occur sometimes.	Aspecto uniforme: no hay diferencia de tonalidad entre las piezas, pudiendo presentar diferencias mínimas en algunos casos.
 V2	Pequena Variação: diferença de tons com leve destonalização entre as peças, com uma ligeira variação de intensidade nas cores.	Small Variation: tonality differences with slight loss of tonality between pieces and a small variation of color intensity.	Pequeña variación: diferencia de tonos con ligera pérdida de tonalidad entre las piezas y una ligera variación de intensidad en los colores.
 V3	Variação Moderada: diferença de tons com média destonalização entre as peças, com uma pequena variação de intensidade nas cores e desenho.	Moderate Variation: tonality differences with an average loss of tonality between pieces and a small variation of color intensity and design.	Variación moderada: diferencia de tonos con pérdida mediana de tonalidad entre las piezas y con una pequeña variación de intensidad en colores y diseño.
 V4	Grande Variação: maior variação de tons com destonalização entre as peças, podendo ser totalmente diferentes entre si.	Great Variation: greater tonality variation with loss of tonality between pieces, which may be totally different from each other.	Gran variación: mayor variación de tonos con pérdida de tonalidad entre las piezas pudiendo ser totalmente diferentes entre sí.

INFORMAÇÕES DE EMBALAGENS		
FORMATO NOMINAL (cm)	PEÇAS (un. caixa)	m² CAIXA
27 x 110	6	1,77
55 x 110	3	1,80
86 x 86	3	2,21
34 x 34	18	2,10



PROTEGER CONTRA AÇÃO DO TEMPO
PROTECT FROM ACTION OF THE WEATHER
PROTEGE CONTRA LA ACCIÓN DEL TIEMPO



FRÁGIL ARMAZENAR E TRANSPORTAR VERTICALMENTE
FRAGILE STORE AND TRANSPORT UPRIGHT
TRANSPORT VERTICALLY
FRAGILE ALMACENAR Y TRANSPORTAR VERTICALMENTE




27cm x 110cm

Offset Installation – For offset installations, do not exceed 15% of the length.


Instalación Escalonada - En caso de instalaciones escalonadas, no exceda a 15% de la longitud.

FORMAS DE ASSENTAMENTO:


Installation recommendations:



Atenção Os produtos devem ser instalados no mesmo sentido das setas encontradas no verso da peça	Attention Products must always be intalled in the same direction as indicated by the arrows on the back of the pieces	Atención Los productos deben ser instalados siempre en el mismo sentido de las flechas encontradas en el reverso de las piezas
--	---	--



RECOMENDADO
Recommended
NÃO RECOMENDAMOS O ASSENTAMENTO TRANSPASSADO
We do not recommend offset installation
No recomendamos la instalación escalonada



NÃO RECOMENDADO
Not Recommended
No Recomendado

Informações Técnicas

	55cm x 110cm 86cm x 86cm 27cm x 110cm	34cm x 34cm
Absorção de água:	6% a 10% - BIIb	3% a 6% - BIIa
Resistência Química - Uso Doméstico e para Tratamento de Piscinas	GB	GB
Resistência Química - Baixa Concentração	GLB	GLB
Classe de Resistência ao Manchamento	Classe 3	Classe 3
Indicação de uso	Consultar Referência	Consultar Referência
Coefficiente de Atrito	Consultar Referência no Site	Consultar Referência no Site

Technical Information

Water absorption:	6% a 10% - BIIb	3% a 6% - BIIa
Chemical Resistance - Residential use and for treatment of Swimming Pools	GB	GB
Chemical Resistance - Low Concentration	GLB	GLB
Stain Resistance Class	Class 3	Class 3
Indication of use	Consult Reference	Consult Reference
Coefficient of Friction	Consult Reference in the website	Consult Reference in the website

Informaciones Técnicas

Absorción de agua:	6% a 10% - BIIb	3% a 6% - BIIa
Resistencia química - Uso doméstico y para tratamiento de piscinas	GB	GB
Resistencia química - Baja concentración	GLB	GLB
Clase de Resistencia a Manchas	Clase 3	Clase 3
Indicación de uso	Consultar Referencia	Consultar Referencia
Coefficiente de Fricción	Consultar Referencia en el Sitio Web	Consultar Referencia en el Sitio Web

Os nossos produtos possuem uma proteção adicional com uma camada de high coating na superfície que os protege durante o transporte. Assim, o produto não corre o risco de ter a superfície danificada.

Our products are protected by a high coating layer on the surface that protects them during transportation. This avoids the risk of damaging the product's surface.

Nuestros productos están protegidos con una capa de high coating en la superficie, que los protege en el momento del transporte. Así, el producto no corre el riesgo de tener la superficie dañada.

Para maiores informações sobre os produtos, consultar a Ficha Técnica disponível no site.

For more information about our products, see the Technical Data Sheet available in the website.

Para obtener informaciones adicionales sobre nuestros productos, consulte la Ficha Técnica disponible en el sitio web.

As imagens contidas neste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade e cor em relação à peça original. Reservamos o direito de correção de possíveis erros gráficos e de digitação.

The images shown in this catalog may have differences in color and tonality from the original product. We reserve the right to correct possible typing and graphic mistakes.

Las imágenes contenidas en este catálogo pueden presentar diferencias de tonalidad y de color cuando comparadas con la pieza original. Nos reservamos el derecho de corregir posibles errores gráficos y tipográficos.

Atendimento ao cliente
SAC 0800 930 007



A Incefra fornece produtos ensaiados e certificados de acordo com os parâmetros da norma ABNT NBR ISO 13006 e Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001 pelo Centro Cerâmico do Brasil, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.



Acesse nossos canais
digitais
Access our digital channels
Accede a nuestros canales
digitales

inout[®]
P R E M I U M



Av. do Barro Preto, S/N
Cordeirópolis - SP - CEP: 13491-400
+55 19 3546-9300